Table 5: Maternal evaluation after delivery of CBC and coagulation profile between the studied groups

|  | AGA in Case Group No (56) | AGA in Control Group No (65) | p-value |
|---|---|---|---|
| **CBC** | | | |
| Hgb (g/dL) | | | |
| Mean ±SD | 12.59± 1.26 | 12.26± 1.15 | 0.1 |
| WBCs (*10^3 cells/mm3) | | | |
| Mean ±SD | 11.04± 2.3 | 11.41± 2.44 | 0.3 |
| RBCs (million/mm 3) | | | |
| Mean ±SD | 3.63±0.37 | 3.51±0.34 | 0.04 |
| Plt (*10^3 cells/mm3) | | | |
| Mean ±SD | 378.93± 80.24 | 365.24± 68.82 | 0.28 |
| Coagulation profile | | | |
| PT (seconds) | | | |
| Mean ±SD | 11.03±0.69 | 11.41±0.7 | 0.29 |
| PTT (seconds) | | | |
| Mean ±SD | 28.63±2.22 | 29.56±2.14 | 0.01 |
| Bleeding time (min) | | | |
| Mean ±SD | 4.98±1.69 | 5.12±1.68 | 0.6 |

P value >0.05: Not significant, P value <0.05 is statistically significant, p<0.001 is highly significant., SD: standard deviation